



STATYW MOBILNY
DO MONITORÓW INTERAKTYWNYCH

Avtek TouchScreen Mobile Stand Next2

 UniKomp.pl

Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl

Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

To prostej konstrukcji statyw mobilny do monitorów interaktywnych. Wzmocniona konstrukcja względem poprzednika i minimalistyczny wygląd sprawia, że statyw staje się ważną częścią sal konferencyjnych oraz wykładowych.



Regulowana wysokość



Solidna konstrukcja



Dodatkowa półka na akcesoria



Gumowe kółka



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Obsługiwane urządzenia	Max. 75-calowe monitory interaktywne
Maksymalne obciążenie podczas poruszania	85 kg
Maksymalne obciążenie z blokadą ruchu	125 kg
Zakres regulacji uchwytu	0-240 mm
Zakres (wysokość) ramion uchwytu	0-430 mm
Blokada kół	Tak
Materiał statywu	Stal SPCC, aluminium
Waga netto	14.3 kg
Waga w opakowaniu	16.7 kg
Wymiary produktu	1160 x 688 x 1561 mm
Wymiary opakowania	1490 x 1300 x 680 mm
Gwarancja	2 lata

Niniejsza specyfikacja ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.





