
newline



Inteligentny dotyk

Maksymalny kąt widzenia

Object Recognition

Go Wireless

Win/iOS/Android/ Chrome Compatibility

Device Compatibility

Ultra Light Weight

Energy Efficiency

JAKOŚĆ OBRAZU ZDEFINIOWANA NA NOWO

Monitory z tej serii dostarczają najlepszych możliwych wrażeń dzięki technologii Optical Bonding, która nie tylko gwarantuje najwyższą jakość obrazu ale także redukuje odbicia oraz efekt paralaksy. Rozpoznawanie dotyku jest responsywne i bez opóźnień dzięki czemu praca jest intuicyjna. Ten monitor to doskonałe rozwiązanie dla sal konferencyjnych oraz sal wykładowych.

Monitory Newline z Serii VN posiadają następujące opcjonalne składniki ekosystemu Newline:

CAST BROADCAST DISPLAY MANAGEMENT

Seria

UniKomp.pl
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8
43-200 Pszczyna
sklep@unikomp.pl
www.wyswietlanie.pl


Telefony
(32) 210 22 11
(32) 326 33 00
(32) 212 88 22


Seria VN

MODEL	TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN
Ekran			
Podświetlenie		LED	
Rozmiar ekranu	65”	75”	86”
Proporcje ekranu		16:09	
Rozdzielczość	3840 x 2160 Pixel (4K)	3840 x 2160 Pixel (4K)	3840 x 2160 Pixel (4K)
Kolory		8 bit (1.07 Billion)	10 bit (1.07 Billion)
Jasność		370cd/m2	
Kontrast	4000:1	4000:1	1200:1
Czas reakcji		8 ms	
Kąt patrzenia		178°	
Czas życia		Maksymalne 30,000 hours	
DOTYK			
Powierzchnia Dotykowa		Antyodblaskowa i oleofobowa	
Przezroczystość		88%	
Twardość		7H	
Czujnik dotyku		Zaawansowany czujnik IR	
Punkty dotyku		20 punktów Windows / 10 punktów Android	
Writing tools		pisak, palec, pięść	
Dokładność pozycjonowania	±1mm	±1mm	±1mm
Interfejs komunikacyjny		USB-A	
GŁOŚNIKI			
Pozycja głośników		Przednia	
Impedancja		8Ω	
Częstotliwość	180Hz-20kHz	180Hz-20kHz	180Hz-20kHz
Moc maksymalna		15W x 2	
ELEKTRYCZNE			
zużycie energii	Maksymalne ≤250W Tryb czuwania ≤0.5W	Maksymalne ≤400W Tryb czuwania ≤0.5W	Maksymalne≤450W Tryb czuwania ≤0.5W
napięcie pracy		AC 100-240V, 50/60Hz	
Wydajność energetyczna	A+	A+	A+
TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE			
Montaż (opcjonalne)		Ścienny/statyw	
Wymiary zewnętrzne	1547 x 944 x 89 mm	1771 x 1071 x 108 mm	2018 x 1211 x 104 mm
Waga netto	39 Kg	49 Kg	63 Kg
Waga brutto	55 Kg	68 Kg	86 Kg
Wymiary opakowania	1725 x 1085 x 280 mm	1918 x 1195 x 280 mm	2180 x 1330 x 340 mm
VESA	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
WBUDOWANY SYSTEM			
PROCESOR		ARM Cortex A53*4 1.4GHz	
RAM		2GB	
ROM		8GB	
Wersja systemu		5.0.1	
Wsparcie formatów multimedialny		Image: JPEG, BMP, PNG Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Sorenson H.263,H.263,H.264,HEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40 Audio:MPEG1/2 @LAYER1;@LAYER2;@LAYER3,EAC3,ACC-LC,HEAAC,VORBIS,LPCM,IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC"	
SPECJALNE			
Inteligentne zabezpieczenie termic		Tak	
Wbudowane WiFi		802.11 a/b/g/n/ac embedded	
OPS PC		Opcjonalny	
PORTY			
Wejścia z przodu		HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, USB (Dotyk) x 1, USB 2.0 (Dynamiczne) x 2	
Wejścia AV z tyłu		HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1, DP1.2 (4K@60Hz) x 1, USB (Dotyk) x 4	
Wyjścia AV z tyłu		Wyjście HDMI (Wsparcie 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz, 720x480@60Hz) x 1, Wyjście liniowe x 1, Wyjście SPDIF x 1	
Inne		USB 2.0 (Dynamiczne) x 1, USB 3.0 (Dynamiczne) x 1, USB 2.0 (Wbudowane) x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2 (in/Out), Slot OPS (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out x 1	


Rysunki techniczne


TT-6518VN







TT-7518VN





TT-8618VN






Seria VN

Zawartość pudełka z akcesoriami

TT-6518VN	TT-7518VN	TT-8618VN



newline

NEWLINE INTERACTIVE INC.
101 East Park Blvd.
Suite 807 Plano,
TX 75074, USA
TEL: +1 888 233 0868

EUROPE OFFICE
Ronda de Poniente, Nº2, 1st floor,
Oficina 1B, 28760,
Tres Cantos, Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

ASIA PACIFIC OFFICE
17F, No. 653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City
235, Taiwan
TEL: +886 282282089

INDIA OFFICE
Room No. 203, No.37, TTK Road,
Alwarpet, Chennai,
Tamil Nadu, India, 600018
TEL: +91 44 46945513

www.newline-interactive.com

2019 Newline Interactive Inc. Specyfikacja produktu może być różna dla różnych regionów. Skontaktuj się z lokalnym biurem Newline Interactive aby uzyskać więcej szczegółów. Specyfikacja może ulec zmianie. Ulotka ta może zawierać nazwy i znaki handlowe firm trzecich które pozostają ich własnością.

Artist: @franplobato