



WorkForce DS-800WN to szybki, zintegrowany z siecią skaner Wi-Fi zapewniający kompatybilność z otwartą platformą.

Ten skaner biznesowy to kompleksowe rozwiązanie do wydajnego, niezawodnego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika skanowania dokumentów. Dzięki zaawansowanym funkcjom, bezproblemowej integracji (z rozwiązaniami innych producentów) i intuicyjnemu interfejsowi model DS-800WN jest idealny dla firm każdej wielkości. Jest również produkowany w 30% z plastiku z recyklingu¹ i charakteryzuje się niskim poborem mocy.

Otwarta platforma

DS-800WN oferuje otwartą platformę internetową, która umożliwi bezproblemową integrację z oprogramowaniem Epson lub oprogramowaniem innych firm. Oznacza to, że firmy mogą dostosować swoje systemy i zintegrować skaner z istniejącą infrastrukturą, procesami biznesowymi i przepływami pracy.

Łączność sieciowa

Zintegrowana łączność sieciowa oznacza, że skaner może być współdzielony przez wielu użytkowników, a każdy z nich może tworzyć własne ustawienia. Ponadto ekran dotykowy LCD umożliwia użytkownikowi bezpośrednią obsługę skanera bez użycia komputera.

Duża szybkość

DS-800WN szybko i bezpiecznie przetwarza i digitalizuje dużą liczbę dokumentów. Szybkość skanowania 50 str./min z prędkością 100 obr./min, codzienny cykl pracy wynoszący 8000 stron oraz opcjonalna papierowa płyta wyrównująca sprawiają, że jest to idealny skaner dla wielu branż: od administracji państwowej, służby zdrowia i sądów po finanse, księgowość i edukację.

Wydajność

Zbudowany z myślą o wydajności model DS-800WN zapewnia niski pobór mocy – zarówno w trybie bezczynności, jak i w trakcie pracy. Jest również wykonany w 30% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (z wyrzuconych produktów IT).¹

KLUCZOWE CECHY

- **Otwarta platforma**
Pełna integracja z oprogramowaniem ISV lub Epson
- **Duża szybkość**
50 str./min/100 obr./min, 8000 stron dziennego cyklu pracy
- **Łączność sieciowa**
USB 3.2 Gen1, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- **Łatwa obsługa**
Konfigurowalny ekran dotykowy LCD, skanowanie bezpośrednie – bez komputera
- **Wydajność**
Niski pobór mocy

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Typ skanera	Skaner z podajnikiem
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Rozdzielczość skanowania	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF	50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo)
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów	215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo)
Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, A3 z funkcją scalania, Letter, Wizytówki, Plastikowe karty, envelope, B4, B5, Letter Legal
Głębia kolorów skanowania	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
Ultradźwiękowy czujnik	Tak
Wydajność	Łączność Wi-Fi i sieć, Duża pojemność, Biuro

SKANER

Źródło światła	Technologia diodowa ReadyScan
Rozdzielczość wyjściowa	50-1200 DPI
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

Prędkość skanowania	monochromatyczny 50 Str./min. - Kolor: 50 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4, Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 100 obrazów/min - Kolor: 100 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4, Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
---------------------	--

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Pojemność	100 Arkusze
Gramatura papieru na ADF	Ładowanie automatyczne: 27 - 413 g/m ²
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów	Skanowanie dwustronne jednonprzebiegowe
Dzienna wydajność niezawodnej pracy	8.000 strony
Automatyczny podajnik dokumentów	100 strony
Skanowanie dwustronne (dupleks)	Tak

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje	Praca bez komputera, Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Wielofunkcyjny interfejs użytkownika, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR, Scan to Cloud Storage
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, PNG
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro)
Wolumen skanowania	8.000 Liczba stron dziennie

ZŁĄCZA

Przylączyca	USB 3.2 Gen 1x1, Wi-Fi Direct, Host USB, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Funkcje „Push Scan”	Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro)

INFORMACJE OGÓLNE

Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	296 x 212 x 217 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,7 kg
Sterowniki	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Załączone oprogramowanie	Document Capture Pro, Epson Scan 2
Kompatybilne systemy operacyjne	Linux, MAC OS 10.15 + or later, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2016, Windows Server 2022
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Mopria Scan
Wilgotność powietrza	Praca 15% - 80%, Składowanie 25% - 60%
Temperatura	Praca 5°C - 35°C, Składowanie -25°C - 60°C
Opcje	Paper Alignment Plate, Carrier Sheet, Cleaning Kit

SKANOWANIE

Rozdzielczość optyczna	600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
------------------------	---------------------------------------

WorkForce DS-800WN

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- External AC power adapter with power cord
- Instrukcja montażu
- Warranty card
- Przewód USB 3.0
- Urządzenie podstawowe

OPCJONALNE AKCESORIA

- Płyta wyrównująca papier
B12B819691
- Zestaw do czyszczenia
B12B819291
- Arkusze transportowe
B12B819051
- Zestaw do montażu rolki
B12B819711

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	B11B275401
Kod kreskowy	8715946734149
Kraj pochodzenia	Indonezja



unikomp.
Nowe Technologie IT

ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Wartość procentowa recyklingu może się różnić w zależności od dostępności materiałów

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2024-09-04

EPSON[®]