



EIZO FlexScan EV2740S

Połączenie uniwersalnego złącza USB-C, wysokiej rozdzielczości 4K oraz funkcji dbających o wzrok sprawia, że EV2740S to idealny monitor do nowoczesnego biura albo home office.

- Oprogramowanie ScreenInStyle ułatwiające zarządzanie ustawieniami monitora
- Funkcje zmniejszające zmęczenie podczas pracy
- Łączność USB-C



Rozdzielczość 4K

FlexScan EV2740S oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160), a więc czterokrotnie wyższą niż standardowa rozdzielczość full HD (1920 x 1080) i ponad dwukrotnie wyższą niż rozdzielczość WQHD (2560 x 1440). Dzięki temu na jednym ekranie zmieszczą się wszystkie potrzebne aplikacje, a użytkownik nie musi ciągle przełączać i przewijać okien.

Nowoczesne złącze USB-C

Monitor wyposażono w złącze USB-C umożliwiające wyświetlanie wideo, odtwarzanie audio, przesyłanie sygnałów USB i ładowanie podłączonych urządzeń. Dzięki temu osoby przenoszące się między stacjami roboczymi lub pracujące poza biurem mogą łatwiej i szybciej podłączyć laptopa.




Zasilanie 70 W

Połączenie USB-C pozwala ładować laptopy z mocą 70 W bez konieczności podłączania dodatkowego zasilacza.

Regulowana stopka

Dołączona stopka umożliwia wygodną regulację wysokości, nachylenia i obrotu oraz ustawienie ekranu w trybie portretowym (np. do przeglądania długich dokumentów lub stworzenia konfiguracji wieloekranowej). Dzięki temu monitor można ustawić w komfortowej pozycji do pracy zarówno na siedząco, jak i na stojąco.



Ulga dla oczu

Monitor ma szereg cech, które sprawiają, że praca z nim jest bardziej komfortowa, takich jak automatyczna regulacja jasności, ograniczenie migotania i niebieskiego światła czy antyrefleksyjny panel.

SPECYFIKACJA

Dostępne wersje	EV2740S-BK: ze stopką FlexStand, czarny, EV2740S-FBK: bez stopki, czarny, EV2740S-FWT: ze stopki, biały, EV2740S-WT: ze stopką FlexStand, biały
Matryca	IPS
Podświetlenie	LED
Przekątna	27" / 68,5 cm
Rozdzielczość	3840 x 2160 px (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	596,7 x 335,7 mm
Rozmiar piksela	0,155 x 0,155 mm
Gęstość pikseli	163 ppi
Liczba wyświetlanych kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Czas reakcji (typowy)	6 ms (szary do szarego)
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB
Wejścia sygnałowe	DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	HDMI: 31 – 136 kHz / 29 – 61 Hz, USB-C i DisplayPort: 31 – 134 kHz / 29 – 61 Hz
USB upstream	1 port USB-C 5 Gb/s (DisplayPort Alt Mode, źródło zasilania maks. 70 W)
USB downstream	4 porty USB-A 5 Gb/s
Głośniki	1,0 W + 1,0 W
Wejścia audio	DisplayPort, HDMI, USB-C
Zasilanie	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Typowy pobór mocy	12 W
Maksymalny pobór mocy	149 W
W trybie oszczędzania energii	0,27 W
Predefiniowane tryby pracy	sRGB, DICOM, Movie, Paper, User1, User2
Języki menu OSD	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, szwedzki, włoski
Inne funkcje	Auto EcoView, tryb Picture by Picture (2 PbyP)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	611,6 x 376,3 – 545,3 x 230 mm
Wymiary bez stopki (szer. x wys. głęb.)	611,6 x 364,3 x 60,7 mm
Waga	8,6 kg
Waga bez stopki	5,8 kg
Regulacja	nachylenie 35° góra i 5° dół, obrót 344°, tryb portretowy, wysokość w zakresie 169 mm
Rozstaw otworów montażowych VESA	100 x 100 mm
Warunki środowiskowe	temperatura podczas pracy 5 – 35°C, wilgotność 20 – 80 %
Certyfikaty i standardy	CAN ICES (B), CB, CE, cTUVus, FCC-B, PSE, RCM, RoHS, TUV/Ergonomics, TUV/GS, TUV/S, UKCA, VCCI-B, WEEE, CCC, China RoHS, EPA ENERGY STAR, EPEAT Gold with Climate+, TCO Certified Generation 10, TUV/Flicker Free, TUV/Low blue light content
Kompatybilność z oprogramowaniem Screen InStyle	Tak
Dostarczane kable sygnałowe	USB-C (1,5 m)
Dostarczane akcesoria	kabel zasilający (2 m), podręcznik instalacji
Gwarancja	5-letnia gwarancja w trybie door-to-door, gwarancja na zero martwych pikseli przez sześć miesięcy od daty zakupu

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
+48 (32) 210 22 11, +48 609 610 393
sklep@unikomp.pl | www.wyswietlanie.pl